

Protokol o skúške č. 4655/2014

Názov a adresa skúšobného laboratória: EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r. o.. Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky IČO: 31 329 209 Pracovisko: Skúšobné laboratórium Nové Zámky Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky tel.: 035/6429286, 035/6428336, fax: 035/6447011 SekretariatNZ@eurofins.sk, MarketingNZ@eurofins.sk, www.eurofins.sk	Názov a adresa zákazníka: ALASKA FOODS s.r.o., 044 43 Vajkovce 143 Slovenská republika IČO: 47118971
Informácie o vzorke: Názov výrobku: Alaska Coconut Cream, kukuričné trubičky plnené krémom s kokosovou príchuťou Výrobca: Alaska Foods s.r.o., 044 43 Vajkovce 143, SR Dátum min. trvanlivosti: 13.01.2015	
Informácie o odbere vzorky: Vzorku odobral: zákazník	
Dátum prevzatia vzorky: 13.01.2014 Dátum vykonania skúšky: 13.01.2014 - 30.01.2014 Dátum vystavenia protokolu: 30.01.2014	

Mikrobiologické skúšky

Parameter	Jednotka	Povolená hodnota	Výsledok merania	Neistota merania*	Skúšobná metóda /Odchýlka z postupu	SL	H	TS
Salmonella sp.	bez/25g	neprítomná	neprítomná	-	STN EN ISO 6579	NZ	V	A

Fyzikálne a chemické skúšky

Parameter	Jednotka	Povolená hodnota	Výsledok merania	Neistota merania*	Skúšobná metóda /Odchýlka z postupu	SL	H	TS
Kyselina laurová (C12)	g/100g tuku	-	<0,5	-	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Kyselina myristová (C14)	g/100g tuku	-	1,08	8%	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Kyselina palmitová (C16)	g/100g tuku	-	37,9	2%	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Kyselina palmitoolejová (C16:1)	g/100g tuku	-	<0,5	-	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Kyselina stearová (C18)	g/100g tuku	-	3,97	3%	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Kyselina olejová (C18:1n9)	g/100g tuku	-	41,4	2%	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Kyselina linolová (C18:2n6)	g/100g tuku	-	12	3%	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Kyselina alfa-linolénová (C18:3n3)	g/100g tuku	-	1,11	8%	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Kyselina arachidová (C20)	g/100g tuku	-	<0,5	-	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Kyselina eikozénová (C20:1)	g/100g tuku	-	<0,5	-	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Nasytené mastné kyseliny	g/100g	-	13,14	-	ŠPP ORG.M.047 Plynová chromatografia/výpočet	NZ	-	A
Mononenasytené mastné kyseliny	g/100g	-	13,01	-	ŠPP ORG.M.047 Plynová chromatografia/výpočet	NZ	-	A
Polynenasýtené mastné kyseliny	g/100g	-	3,96	-	ŠPP ORG.M.047 Plynová chromatografia/výpočet	NZ	-	A
Kyselina asklepová (C18:1,11c)	g/100g tuku	-	1,21	8%	ŠPP ORG.M.047 GC-FID	NZ	-	A
Fruktóza	g/100g	-	ND	-	ŠPP ORG.M.040 HPLC-RID	NZ	-	A
Glukóza	g/100g	-	ND	-	ŠPP ORG.M.040 HPLC-RID	NZ	-	A
Maltóza	g/100g	-	ND	-	ŠPP ORG.M.040 HPLC-RID	NZ	-	A
Laktóza	g/100g	-	14,7	16%	ŠPP ORG.M.040 HPLC-RID	NZ	-	A
Sacharóza	g/100g	-	22,4	8%	ŠPP ORG.M.040 HPLC-RID	NZ	-	A
Gladiín	mg/kg	-	<2,50	-	ŠPP INO.M.127 A ELISA	NZ	-	A
Xylóza	g/100g	-	ND	-	ŠPP ORG.M.040 HPLC-RID	NZ	-	A
Glutén	mg/kg	max. 20,00	<5,00	-	ŠPP INO.M.127 A ELISA / výpočet	NZ	V	A
Suma cukrov HPLC	g/100g	-	37,1	-	ŠPP ORG.M.040 HPLC-RID	NZ	-	A
Popol	g/100g	-	2,00	2%	ŠPP INO.M.036 gravimetria	NZ	-	A
Sušina	g/100g	-	97,39	2%	ŠPP INO.M.035 gravimetria	NZ	-	A
Tuk	g/100g	-	31,71	2%	ŠPP ORG.M.021 gravimetria	NZ	-	A
Sacharidy	g/100g	-	56,32	-	ŠPP ORG.M.028 výpočet	NZ	-	-
Energetická hodnota	kJ/100g	-	2256	-	ŠPP ORG.M.028 výpočet	NZ	-	A
Energetická hodnota	kcal/100g	-	540	-	ŠPP ORG.M.028 výpočet	NZ	-	A
Sodík ako ekvivalent jedlej soli	g/100g	-	0,4067	-	výpočet	NZ	-	-
Celkové bielkoviny	g/100g	-	7,36	6 %	ŠPP INO.M.077 odmerná analýza (Kjeldahl)	NZ	-	A

Parameter	Jednotka	Povolená hodnota	Výsledok merania	Neistota merania*	Skúšobná metóda /Odchýlka z postupu	SL	H	TS
Sodík	g/100g	-	0,16	10%	LS-PP-CH-2/18	TR	-	A

Senzorické posúdenie	Skúšobná metóda	TS
Obal: PP vrečko s farebnou potlačou uzatvorené zvarom Konzistencia a vzhľad: krehké kukuričné trubičky plnené kokosovou plnkou, celistvé Chuť a vôňa: sladká, kokosová Bez cudzích pachov a príchuťí.	ŠPP SA.M.004	A

Názov ELISA kit : Ridascreen Gliadin R7001

Výrobca: R- biopharm

Sarža : 14173

Dátum expirácie : 09.2014

Posúdenie súladu/nesúladu:

Výsledok merania sledovaného mikrobiologického parametra analyzovanej vzorky je v súlade s požiadavkou Prílohy č. 24 Čokoláda a cukrovinky, k štvrtej hlave druhej časti Potravinového kódexu SR Výnosu MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie.

Výsledok merania sledovaného fyzikálno-chemického parametra analyzovanej vzorky (glutén) je v súlade s požiadavkami NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 41/2009 z 20.januára 2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu.

Konštatovanie(nia) súladu/nesúladu so špecifikáciou (alebo požiadavkami) vychádza z 95% pravdepodobnosti pokrytia pre rozšírenú neistotu výsledkov meraní, na ktorých je založené rozhodnutie o súlade/nesúlade v zmysle dokumentu ILAC-G8:03/2009.

Posúdenie súladu/nesúladu nie je možné zamieňať za výsledky posúdenia zhody vykonané inšpekčným alebo certifikačným orgánom.

Vysvetlivky:	H - hodnotenie	TS - typ skúšky
	V - vyhovuje	A - akreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
	NE - nevyhovuje	N - neakreditovaná skúška vykonaná vo vlastnom skúšobnom laboratóriu
	ŠPP, LS-PP-CH - štandardný pracovný postup	SA - akreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
	ND - danou metódou nedetekovateľné	SN - neakreditovaná skúška vykonaná subdodávateľsky
	KTJ - kolóniu tvoriaca jednotka	
	NM - nevyhnutné množstvo	
	m - najvyššia povolená hodnota pri jednovzorkovom hodnotení	
	M, c - "M" je najvyššia povolená hodnota pre počet vzoriek "c" z 5 pri päťvzorkovom hodnotení	
	* - rozšírená neistota určená s koeficientom rozšírenia k=2 (s pravdepodobnosťou 95%), nezahrňuje neistotu vzorkovania.	
	- rozšírená neistota uvedená v jednotkách meraného ukazovateľa vyjadruje neistotu k výsledku merania.	
	- rozšírená neistota uvedená v % vyjadruje neistotu z výsledku merania.	
	SL - laboratórium vykonávajúce skúšku: BA-Bratislava, NZ-Nové Zámky, PN-Piešťany, TR-Turčianske Teplice, RK-Ružomberok, TV-Trebišov	

Prehlásenie:

Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Výsledky sa týkajú iba predmetu skúšok a nenahrádzajú iné dokumenty napr. správneho charakteru.

Výsledok označený v tomto protokole ako neakreditovaná skúška nie je predmetom akreditácie.

Výsledok označený v tomto protokole ako subdodávka je výsledkom merania subdodávateľa na základe kontraktu.

Protokol môže byť reprodukován alebo včleňovaný do propagačných materiálov len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.

SNAS je signatárom dohovoru o vzájomnom uznávaní MRA ILAC.

Výsledky analýz elektronicky validoval: Ing. Ladislav Nagy

Vyhotovil: Andrea Gyénová
 Číslo dokumentu: 3439/2014

Protokol o skúške schválil:
 Ing. Ladislav Nagy
 odborný pracovník